

Polkowice, dn. 13.10.2022 r.

STAROSTA POLKOWICKI**Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.248.2022**

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończona w dniu 13.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Gmina: Polkowice - obszar wiejski Obręb: Sobin, dz.: 204/4, 204/5, 205/4, 205/13, 233/8, 234/1, 237/1, 243/9, 243/11, 243/14, 243/16, 243/17, 248/5, 320/2, 345/16, 382/15, 749, 750/2, 763, 769/1 ul. Polkowicka, Rubinowa
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE BIPROADAM INŻ. BERNARD ADAMCZAK ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów
Inwestor:	PGM POLKOWICE SP. Z O.O. ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
Projektant:	BERNARD ADAMCZAK Inne upr.: budowlane: 97/79/Lw,302/94/Lw,339/94/Lw
Przewodniczący:	Mariusz Dzumyk
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.10.2022 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników narady.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej:

5.157.29.1.11910; 5.157.29.1.11890; 5.157.29.1.11900; 5.157.30.1.12410.

Na czas wykonywania prac ziemnych należy znaki osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem lub zniszczeniem.

W obrębie punktów osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.

W przypadku uszkodzenia, przemieszczenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej należy niezwłocznie zawiadomić Starostę Polkowickiego.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 5.156.29.1.10490, 5.156.29.1.10500, 5.157.29.1.11890, 5.157.29.1.11900, 5.157.29.1.11910, 5.157.29.1.11920, 5.157.29.1.11930, 5.157.30.1.12350, 5.157.30.1.12360, 5.157.30.1.12370, 5.157.30.1.12390, 5.157.30.1.12400, 5.157.30.1.12410.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGETYKA Spółka z o.o.	Stanowisko pozytywne	Adam Brygider, Mariusz

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Prucnal, dn. 13-10-2022 10:17:42

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki. Przedstawiciel branży wod.-kan. nie był obecny na naradzie koordynacyjnej.	Szot
2	EWE ENERGIA Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Marcin Wojewoda
3	FIBEE I SP. Z O.O. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 06.10.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Mateusz Horbal
4	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Branża elektryczna i telekomunikacyjna. Bez uwag Niezależnie od niniejszej opinii należy uzyskać odrębne uzgodnienie zarządcy drogi / terenu Przedstawiciel branży sanitarnej nie był obecny na naradzie.	Beata Więckowska Wańczyk
5	KAMNET Kamil Turoń Obora, ul. Szafronowa 19, 59-335 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji ul. M.Skłodowskiej_Curie 45B, 59-301 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
9	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sierszowice Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Ze względu na występującą kolizję z linią elektroenergetyczną 6kV relacji od rozdzielni 6kV stacji 110/6kV GST-KPG do rozdzielni 6kV STR-PVII oraz linii teletechnicznej we wskazanym miejscu (arkusz nr 4) podczas prac (przewiertów sterowanych) należy zachować szczególną ostrożność.	Krystyna Godek
10	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag	Barbara Kuźniar

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Prucnal, dn. 13-10-2022 10:17:42

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

11	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
12	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marek Rzęsa
13	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Godlejewski
14	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
15	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Prace ziemne w miejscu zbliżeń i kolizji z istniejącą siecią gazową wykonać ręcznie. Zachować minimalne odległości. Wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami.	Bogusław Wajda
16	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Poznaniu ul. Marcelesińska 71, 60-354 Poznań elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Lech Tatarski
17	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. H. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z sieciami ciepłowniczymi PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag. Przedstawiciel branży wod.-kan. nie był obecny na naradzie koordynacyjnej.	Jerzy Półkowski
18	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,	Witold Piękny

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Prucnal, dn. 13-10-2022 10:17:42

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.	
	Wnioskodawca		USŁUGI PROJEKTOWE BIPROADAM INŻ. BERNARD ADAMCZAK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. STAROSTY
GEODETA POWIATOWY
Dyrektor Departamentu
Geodezji, Środowiska i Budownictwa

Mariusz Dzumyk

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).